



商品やサービスを、ユーザーにダイレクトにアピール!

商品案内に! キャンペーン告知に!

# DIGITAL POP [電子POP]

小型・軽量のため、お客様の商品選択時のPRツールとして最適!人件費を抑えることができ、コストダウンにもつながります。

Digital Sales Promotion

## 電子POP デジタルフォトフレームモデル ローコストで導入できるオリジナル電子POP

低予算で導入できる!

# 圧倒的 低価格 を実現!!

業界騒然!

今まで「導入したいけど、予算的にちょっと…」と躊躇されていた方、アプライドの電子POPは驚きの低予算で導入が可能です!

驚きの超 低価格!! 他社見積りと、ぜひ比べてみてください! アプライドの電子POPが安い理由は...

電子POPのハードウェアに「デジタルフォトフレーム」を採用!

専用モデル 値段が高い 高価な専用機器ではなく、取り扱いが簡単なデジタルフォトフレームを電子POPのハードウェアとして採用し、コストダウンを図っています!

コストダウン!! 動画・写真・音声の再生OK! コンパクトに置いて、操作も簡単!

置く場所に合わせて選べる2ラインナップ!



スピード納品も魅力!! MAX3000台 即納いたします! 導入までに1~2ヶ月等、時間を要する事はありません! 急なご入用等にもすぐに対応いたします!

さらに ゴンドラ什器用 取付金具付!



商品陳列棚 ゴンドラ什器に電子POPを取り付けるための取付金具が標準で付属しています。簡単に取り付け、取りはずしができるマグネットタイプで非常に便利です!

見やすい角度へと角度調整が可能です。



什器の棚にマグネットで固定できます。付属はAL-DP007、AL-DP010のみとなります。

様々なカスタマイズにも対応いたします!!

フレーム部分に盗難防止用チェーン装着用の穴あけ加工が可能!! 盗難防止用チェーンを取り付けるための穴をフレーム部分に加工できます。本体自体を固定することで、盗難防止機能を付加!本体の盗難防止になります!

本体の穴あけ加工により、ワイヤー・チェーンの装着が可能に!



タイマー設定可能! 設定時間に自動的に電源が入り、また、自動的に電源が切れるので便利です。いちいち電源をつけたり、消したりする必要がありません。

各種ハードウェアへの組み込みも可能です! お気軽にご相談ください!

コンテンツ制作も低価格にて承っております! ハードウェアだけでなくコンテンツ制作まで一貫してバックアップいたします。

メディア盗難防止用カバー 取り付け加工可能!! フォトフレームを電子POPとして売り場で活用するために裏面のメディア差込口の上部に専用カバーを取り付けることでメディア盗難防止機能を付加!メディアの盗難防止になります! メディアの盗難防止用カバーの取り付け加工もできます!




ファイルの自動起動に対応 ファームウェアを書き換えることで、オートスタート機能を付加できます。通常電源をいれるとメニュー画面が起動し、ファイルを選択してスタートさせると、電源ONと同時に動画が再生!動画再生の手間いらずで、便利です!!

## 7型液晶 高解像度LEDパネル

コンパクトに置ける人気モデル

多彩なコンテンツ再生に対応!



対応メディアも豊富!

USBメモリ SDカード メモリーを押し替えるだけで簡単にコンテンツの変更が可能です!

主な特徴

省エネで長寿命、LEDバックライト液晶 開店閉店に合わせて設定できるタイマー機能搭載 リモコン付属で操作はカンタン シンプルデザインで売り場にマッチ

商品案内に最適な7型液晶コンパクトモデル! 各種メディア対応&タイマー機能など機能も充実!

キレイで見やすい! 800x480ピクセル デジタル液晶パネル 広視野角パネル

店頭で大活躍! タイマー機能 オートリプレイ機能

電子POP DPシリーズ 7型液晶モデル [AL-DP007]

7型ワイドTFT液晶(16:9) 解像度 800x480ピクセル 輝度 200cd/m<sup>2</sup> 再生対応フォーマット 写真:JPEG 動画:MPEG1/2、AVI、DivX 音楽:MP3/WMA サイズ:205x141x23mm 重さ:330g ACアダプター電源 価格はお問い合わせください。



各種 取付簡単!! ゴンドラ什器 取付用 マグネット ステーパー付


カスタマイズ OK! 盗難防止用 フレーム加工 メディア 盗難防止カバー

MAX 3000台 即納 できます!

## 10型液晶 高解像度LEDパネル

コストパフォーマンス抜群!

多彩なコンテンツ再生に対応!



対応メディアも豊富!

USBメモリ SDカード メモリーを押し替えるだけで簡単にコンテンツの変更が可能です!

主な特徴

省エネで長寿命、LEDバックライト液晶 開店閉店に合わせて設定できるタイマー機能搭載 リモコン付属で操作はカンタン シンプルデザインで売り場にマッチ

見やすいワンランク上の液晶画面、10型液晶モデル! 据え置き用から組込み用まで幅広く活躍します!

キレイで見やすい! 1024x600ピクセル デジタル液晶パネル 広視野角パネル

店頭で大活躍! タイマー機能 オートリプレイ機能

電子POP DPシリーズ 10型液晶モデル [AL-DP010]

10型ワイドTFT液晶(16:9) 解像度 1024x600ピクセル 輝度 180cd/m<sup>2</sup> 再生対応フォーマット 写真:JPEG 動画:MPEG1/2、AVI、DivX 音楽:MP3/WMA サイズ:275x185x23mm 重さ:470g ACアダプター電源 価格はお問い合わせください。




各種 取付簡単!! ゴンドラ什器 取付用 マグネット ステーパー付

カスタマイズ OK! 盗難防止用 フレーム加工 メディア 盗難防止カバー


MAX 3000台 即納 できます!

## 電子POP 専用モデル 人感センサー等、機能が充実した電子POP専用機モデル!



7インチ液晶 電子POP 7型液晶モデル [AL-702N] 対応:USB,SD,CF

本体サイズ:230x125x29.5mm 本体重量:1200g 消費電力:12w(DC12V) 表示サイズ:7型ワイド液晶(16:9) 対応フォーマット:MPEG1/2/4 (mpg,avi,dat)/MP3/JPEG/BMP 価格はお問い合わせください。



10.4インチ液晶 電子POP 10.4型液晶モデル [AL-1001PN] 対応:USB,CF

本体サイズ:275(W)x210(D)x300(H)mm スピーカー:3Wx2 消費電力:20w(DC12V) 表示サイズ:10.4型ワイド液晶(4:3比率) 対応フォーマット:MPEG1/2/4 (mpg,avi,dat)/MP3/JPEG/BMP 価格はお問い合わせください。



5型液晶電子POP Eye zone [P050シリーズ] 対応:センサー,SD

本体サイズ:171x41x103mm 対応フォーマット:MPEG1/MPEG2/MPEG4/JPG 対応メディア:SDカード(SDHC非対応) 価格はお問い合わせください。

電光掲示板 ネオンボード デジタルネームプレート

# LED電光販促ツール

視覚に訴えるインパクト!行き交う人々のアイキャッチに!低予算で導入できる新販促ツール!

商品案内に! キャンペーン告知に!

## LEDネオンボード

手書きの文字がネオンのように光る!

**低予算で導入できる!**

驚きのローコストで新登場! 彩やかな蛍光カラーでとにかく目立ちます!

お店の看板に! 店舗内メニューに! 案内板に!

飲食店・アミューズメント施設・イベント・展示会などに **オススメ!**

手書きで作成! 書き消し自由!

3色LEDライトで様々な色に光るイルミネーション! 色鮮やかに文字やイラストが浮かび出るコンテンツ!

ブルー レッド グリーン **注目度アップ!**

常時点灯や切り替え点滅と様々な光の組み合わせでPR効果をアップさせます!

13パターンの豊富なエフェクトで様々な販促展開が可能です!

【主な仕様】

材質	アクリルパネル仕様
点灯方式	マルチカラー(高輝度LED) 点灯速度、常時点灯変更、色の選択可能 LED寿命約100,000時間
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター)
付属品	蛍光マーカー×5枚 5色) ウェットティッシュ、文字消し用モップ

屋内専用のため防水加工はしていません。価格はお問い合わせください。

**コードレスタイプ** (バッテリー充電式)もご用意できます。お問い合わせください。

設置場所に合わせて選べる2種類のサイズをご用意!

LEDネオンボードS (460mm x 600mm) 横置・縦置自由!!

LEDネオンボードL (1000mm x 600mm)

# 低予算で導入できてこのインパクト!

## 電光掲示機能付LEDボード

写真orPOPと電光掲示でアピール!

LED電光の文字とボードに取り付けた写真やPOPでダブルPR! 売り場・イベント・展示会でひときわ目立つNEWタイプの販促ツール!

**低予算で導入できる!**

写真orPOPで集客効果UP! 流れる!光る! アイキャッチ効果バツグン

写真またはPOPを取り付けられます! 専用フィルムに印刷した写真やPOPを貼り出せます。背面からLEDライトがあたり、キレイに、そして美しく画像が浮かび上がります!

写真印刷行きます!

高級感&シンプル!アクリルフレーム 設置場所を選ばず、様々なシーンにマッチします!

傷付きにくい強化タイプ!

インパクト大!電光掲示板! 写真やPOPと連動したメッセージをLEDライトで流す事ができます! メッセージの流し方は、様々なパターンで設定が可能です!

カンタン! 文字の編集はパソコンで可能!

写真もLEDで光る!

サイズ2×2カラー 選べる4タイプ

お好みのサイズ・LEDカラーをお選びいただけます。

電光掲示機能付LEDボードS (330mm x 500mm) フレーム ネット

電光掲示機能付LEDボードL (580mm x 480mm) フレーム ネット

【主な仕様】

材質	アクリルパネル仕様
仕様	高輝度LEDライト搭載
電源	AC100V 50/60Hz(ACアダプター)
付属品	ACアダプター、USBケーブル、編集ソフト

価格はお問い合わせください。

売場、ショールーム、展示会等に!

選べる2タイプの電光文字表示! **新製品! 値下げ!** ブルー ホワイト

## LED電光掲示板

何処からでも目立つ電飾看板の決定版!

**低予算で導入できる!**

小さなスペースで多彩な演出力!

パソコンからメッセージ入力可能!明るい場所でも強烈に目立つLEDタイプ!

店頭POPや案内板等、販促効果抜群です!

文字がいろいろなパターンでスクロールします!

商品PRに! カウンターでの案内板に! イベントの告知に! 展示会での案内に!

充電式なのでどこにでも設置可能! 夜間に充電、昼間に使用!

文字の変更等パソコンで簡単操作! 文字のスクロールは5パターン! 点灯や点滅も可能! 文字のスクロール速度は5段階!

設置場所に合わせて、明るさを4段階調整可能!

充電方法は2WAY USB充電 AC充電

フル充電で最大10~12時間点灯!

【主な仕様】

表示能力	最大 英語1500文字(6種類×250文字) 日本語675文字(6種類×125文字) 6種のテキスト及び7つのイメージ表示可能 4段階明るさ調整可能 25% 50% 75% 100%
動作時間	約10時間~12時間(通常テキスト25%の明るさにて、環境により変化します。)
付属品	ACアダプター、USBケーブル、編集ソフト、取扱説明書

価格はお問い合わせください。

サイズ3×3カラー 選べる9タイプ

お好みのサイズ・LEDカラーをお選びいただけます!

Lサイズ (550mm x 115mm) **オススメ商品!** LED電光掲示板L サイズ:550×115×42mm LEDカラー:☆☆☆ レッド 値下げ! ホワイト 新製品! ブルー

Mサイズ (425mm x 115mm) **PR効果抜群!!** LED電光掲示板M サイズ:425×115×42mm LEDカラー:☆☆☆ レッド 値下げ! ホワイト 新製品! ブルー

Sサイズ (300mm x 115mm) **新製品!!** LED電光掲示板S サイズ:300×115×42mm LEDカラー:☆☆☆ レッド 値下げ! ホワイト 新製品! ブルー

## LEDネームプレート

コンパクトなのに目立つ!

使い方もいろいろ! 名刺サイズの電光掲示板

**低予算で導入できる!**

営業マンの胸ポケットに付けて、目立ちアピール! 展示会・発表会での案内、ショーケースでの商品POPとして活用! 簡易案内板・新製品や特価商品のPOPなど幅広く活躍!

商品に! 展示会に! 営業マンに! 売場に!

HOWTO

名札として

POPとして

売れ筋!

本体裏にマグネットが搭載されていますので、ポケット等に挟み込んで固定!

文字の変更等パソコンで簡単に操作!! パソコンで簡単に掲示する文字を作成できます!

文字のスクロールの速度は8段階、スクロール形式は7パターン、点灯や点滅の選択も可能です!

【主な仕様】

商品名	デジタルネームプレート[USB Rechargeable LED Scrolling Badge]
商品詳細	日本語、英語のLED表示が可能。フォントの変更は出来ません。PCとUSB接続により、充電、データ入力が可能。付属ソフトで設定した文字のスクロール表示が可能。ドット数は12×36/入力文字数は全角315文字、半角で512文字まで対応。スクロール速度は8段階で調節可能/文字の点灯・点滅の選択も可能。スクロール形式は、左・右・上・下、上・固定、など7パターンより選択可能。USB充電で、最大12時間連続使用可能。約500回の充電が可能です。付属のマグネットを使用してシャツのポケットなどに固定可能。
サイズ・重さ	本体:約78×36×6(mm) 重さ:約20g
セット内容	USBケーブル ドライバーCD 本体固定用マグネット 日本語簡易マニュアル 化粧箱

製品各部名称

背面:本体固定磁石

側面:USB端子 電源スイッチ

プリセットボタン

エコ!電池要らず! USB充電

フル充電で最大12時間使用可能!

選べる! LED6色カラー

ご用途に合わせてお選びください

目立つ! 新製品! 注目品! 値下げ! 売れ筋! ☆☆☆

グリーン ブルー イエロー ホワイト ピンク レッド

価格はお問い合わせください。

# DIGITAL SIGNAGE

映像と音によるインパクト、新しい商品の見せ方、セールスやイベント情報など、可能性は無限大に広がります!!

集客UP! 情報配信 売上UP!

飲食店、店頭など、様々な場所や用途で活躍します!!

他社見積りと  
ぜひ比べてみて  
ください!!

## 業界騒然!!破格の低料金を実現!!

今まで「導入したいけど、予算的にちょっと…」と躊躇されてた方、アプライドのデジタルサイネージは驚きの低予算で導入が可能です!

### かんたん導入 すべて揃ったオールインワンパッケージ!

アプライドのデジタルサイネージは、安心のオールインワンパッケージだから簡単に、安心して導入いただけます!

デジタルサイネージ本体 コンテンツ制作 配信サービス ハード保守

#### デジタルサイネージ本体

##### 高品質&カスタマイズ可能!

オリジナルパソコンを長年開発してきたノウハウを活かし、製品の品質に徹底的にこだわって製品化しております。また、ご用途に合わせて、画面のサイズ、液晶スタンドのタイプ、内蔵PCの仕様など、様々なカスタマイズにも対応いたします。



- 画面サイズ
- スタンドのタイプ
- 内蔵PCの仕様

変更できます。

幅広いラインナップからお選びいただけます!  
様々なタイプのデジタルサイネージご用途に合った1台を!

全17  
ラインナップ



ネットワーク対応モデル フロア案内!タッチパネルタイプ インパクト大!両画面タイプ ホテルのロビーに!高級感あるデザイン 商品案内にコンパクトタイプ

#### コンテンツ制作

##### 确实&スピーディーなコンテンツ更新!!

お客様に代わって、全拠点に表示させる広告を素早く更新します!データをいただいで3日以内の更新を実現(月1回)



簡易スライド5枚を20秒程度で再生!

##### 訴求効果の高い上位映像コンテンツも制作いたします!

デジタルサイネージは、コンテンツの内容が非常に重要です。訴求効果をさらに高めるための映像コンテンツ制作も、別途承ります。


企画	撮影
編集	BGM
エンコード	仕上げ

コンテンツ制作も、もちろん低料金!! すべておまかせ!

#### 配信サービス

##### 導入後の管理・運営もおまかせ下さい!

制作したコンテンツの管理、更新、コンテンツサーバーの運営など、面倒な作業はすべてお任せください!!お客様の手間はかかりません。



安心  
運営

オール  
インワン  
パッケージ

#### ハード保守



##### 万が一、故障等のトラブルが発生しても大丈夫です!!

ハードウェア面の心配もいりません!予測できない事態にも専門スタッフが迅速に対応いたします。

でも安心!!  
トラブル  
解決  
いたします!

売上&集客アップに、アプライドのデジタルサイネージをぜひご利用ください!!

### ローコスト大画面27インチモデル 屋内仕様 セットボックスタイプ

大がかりなデジタルサイネージシステムを導入しなくても、簡単&ローコストで販促展開が可能です!



DS-27BK-MC2

驚きの低価格!

マルチメディア  
コンバーターを搭載!

DVDプレーヤーで  
再生していると

データ更新が  
容易にできない! DVDの駆動する  
音が気になる! 耐久性に  
問題が...

という、お客様の声を多くいただいております!  
メディアコンバーターですべて  
解決致します!



液晶保護  
パネル付

大容量HDD  
160GB搭載

大容量ハード  
ディスクドライブ  
を搭載してい  
ますので、高画  
質なコンテン  
ツも大量に保存が可能です!  
メモリ等の差し替えなしで様々な映像  
を長時間再生する事が可能です。

【主な仕様】

スクリーンサイズ	27型ワイド
外形寸法/質量	高さ391.1x幅641.9x奥行18.5mm
液晶パネル方式	A-Si TFT Active Matrix
ピクセルフォーマット	1920平行x1080垂直 ピクセル(RGB)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
応答速度	2ms
コントラスト	MAX 1000:1(DCR 10000:1)
スピーカー	フロントステレオスピーカー 2Wx2ch
電源	AC電源 100V 50/60Hz
出力端子	HDMI端子、YPbPr、AV
付属品	リモコン、HDMIケーブル

- HDD 160GB搭載!
- USB
- SDカード

### 26型液晶モデル 屋内外仕様 セットボックスタイプ



DS-260D

防滴加工&強化アクリル  
パネル採用!  
お店の入り口等でも  
販促展開が可能です!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

OEM可能

簡単操作!通電後自動再生!  
キャスター付スタンドで配置換えも楽々!!  
水気に強い防滴加工済み!

【主な仕様】

スクリーンサイズ	26インチ液晶
画面外形寸法	高さ730x幅440x奥行87mm
ピクセルフォーマット	1366平行x768垂直 ピクセル(RGB)
輝度	450cd/m <sup>2</sup>
スピーカー	5Wx2 8
電源	AC電源 100V 50/60Hz
対応フォーマット	MPEG1/MPEG2/Divx3.11/Divx4.x/Divx5.x/XVID/MP3/AC3
メディア	CFカード 自動コピー機能 USB CF
付属品	リモコン、鍵、説明書

タテ・ヨコ両方OK!  
画面は設置場所に  
合わせて横向きに更  
も可能です。

画面のサイズ、ハードウェアは  
他にも用意しております!  
ぜひ、ご相談ください!

価格はお問い合わせください!

### 27型液晶モデル 屋内仕様 PC内蔵タイプ



DS-27KS-PC

ネットワーク対応で  
スピーディーな  
コンテンツ更新が可能!  
旬な情報も一括配信!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

OEM可能

ネットワーク対応

本体部分は様々な色に変更可能!  
前面に名入れシール貼付け可能!

【主な仕様】

スクリーンサイズ	27インチワイド液晶
外形寸法	高さ1350x幅500x奥行405mm
ピクセルフォーマット	1920平行x1080垂直 ピクセル(RGB)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
スピーカー	フロントステレオスピーカー 5Wx2
電源	AC電源

タテ・ヨコ両方OK!  
画面は設置場所に  
合わせて横向きに更  
も可能です。

画面のサイズ、ハードウェアは他にも  
用意しております!  
ぜひ、ご相談ください!

標準カラーはシルバーと赤の2色!  
他にも色コードに沿って様々な色に変更可能です。

価格はお問い合わせください!

### OEM生産モデル 特徴あるデジタルサイネージを幅広くラインナップ!



【主な特徴】

- デュアルタッチパネル
- 迫力の画面4.2型
- 液晶保護強化ガラス
- ネットワーク対応(有線・無線)

#### 4.2型 AL-WS4.2TB OEM生産モデル PC内蔵タイプ

フロア案内に最適。  
デュアルタッチパネルの  
本格派!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

ネットワーク対応

【主な仕様】

液晶サイズ	4.2インチ	スピーカー出力	5Wx2
タッチパネル	デュアルタッチパネル 光学CCDセンサー 32768x32768 反応速度 16ms	タイプ	PC内蔵タイプ
ピクセル数(解像度)	1920xRGBx1080	入出力	2X USB, 1xRJ45
明るさ	500cd/m <sup>2</sup>	PC	Windows7 搭載専用PC
コントラスト	1500:1	電源	100-240V 50/60Hz
液晶保護	強化ガラス	消費電力	200W
		外形寸法	1053x638x1170mm
		重量	97kg(スタンド含む)

価格はお問い合わせください!



【主な特徴】

- 迫力の画面4.2型
- ネットワーク対応(有線・無線)
- 液晶保護強化ガラス
- 厚さ7.8mm

#### 4.2型 AL-WS4.2ST OEM生産モデル PC内蔵タイプ

圧倒的存在感!  
大画面4.2型の  
スタンダードモデル!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

ネットワーク対応

【主な仕様】

液晶サイズ	4.2インチ	入出力	2X USB, 1xRJ45
タッチパネル	PC	電源	100-240V 50/60Hz
ピクセル数(解像度)	1920xRGBx1080	消費電力	200W
明るさ	500cd/m <sup>2</sup>	外形寸法	1750x632x78mm
コントラスト	1500:1	重量	58.5kg
液晶保護	強化ガラス	タイプ	PC内蔵タイプ
スピーカー出力	5Wx2		

価格はお問い合わせください!



【主な特徴】

- 両面ディスプレイ
- 厚さ7.0mmLED液晶
- 天吊り、スタンド両対応
- 液晶保護強化ガラス
- ネットワーク対応(有線・無線)

#### 3.2型 AL-WS3.2W OEM生産モデル PC内蔵タイプ

両面表示できる  
LED液晶サイネージ。  
LED液晶だから  
省エネ&耐久性抜群!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

ネットワーク対応

【主な仕様】

液晶サイズ	3.2インチ 両面	入出力	2X USB, 1xRJ45
タッチパネル	PC	電源	100-240V 50/60Hz
ピクセル数(解像度)	1920xRGBx1080	消費電力	120W
明るさ	500cd/m <sup>2</sup>	外形寸法	760x460x70mm
コントラスト	1500:1	重量	17kg
液晶保護	強化ガラス	その他	スタンドオプション、 天吊り金具付属
スピーカー出力	2Wx2	タイプ	PC内蔵タイプ

価格はお問い合わせください!



【主な特徴】

- 厚さ4.0mmLED液晶
- 天吊り、スタンド両対応
- 液晶保護強化ガラス
- ネットワーク対応(有線・無線)

#### 3.2型 AL-WS3.2S OEM生産モデル PC内蔵タイプ

極薄スタイリッシュな  
LED液晶!天吊り、  
スタンド両対応!  
壁掛けにも最適!

保守サポート  
別途契約が必要となります。

ネットワーク対応

【主な仕様】

液晶サイズ	3.2インチ	入出力	2X USB, 1xRJ45
タッチパネル	PC	電源	100-240V 50/60Hz
ピクセル数(解像度)	1920xRGBx1080	消費電力	90W
明るさ	500cd/m <sup>2</sup>	外形寸法	766x460x40mm
コントラスト	1500:1	重量	10kg
液晶保護	強化ガラス	その他	スタンドオプション
スピーカー出力	2Wx2	タイプ	PC内蔵タイプ

価格はお問い合わせください!

掲載商品は一例です。他にも多数ございます。ご相談ください。